


NEW
ITEMS

■ TR-435 UVYレール (P-39)
■ ステン『超』強力丸落し 270
■ T-355 all ST旗蝶番 KJ型


■ ミニ根太受 サポート金具
■ TF-28 引手穴加工板

● TR-435 UVYレール [2連・3連 P-39追加]

- ◎ ご好評を頂いておりますUVYレールに、2連・3連のP-39タイプが新たに加わりました。
- ◎ 3連(P-39)に、シングル(1連・偏芯)を並べる事で4連・5連にする事が可能です。
- ◎ シングル(1連)・ダブル(2連)・トリプル(3連)、ピッチの種類、仕上げ等様々なバリエーションをご用意しております。
- ◎ U型・V型・Y型3パターンの戸車の使用が可能です。



UVYレール 2連 <P-39>




UVYレール 3連 <P-39>

仕様	サイズ	仕 上		入数
		B2シルバー	アンバー	
2連 (P-39)	2000	¥4,100	¥4,300	30本
	3000	¥6,150	¥6,450	20本
	4000	¥8,200	¥8,600	16本
3連 (P-39)	3000	¥11,100	¥12,000	10本
	4000	¥14,800	¥16,000	10本

材質：アルミ

● ステン『超』強力丸落し 270

- ◎ 傾斜地や扉下の開口が広い場所に対応可能な5段階調整のストローク最大140ミリのステン丸落しです。
- ◎ 取付場所に応じて対応できる共受と平座を標準セットしました。





サイズ	定価	小箱
270	¥7,500	2本

材質：ステンレス(SUS304)

添付ビス：ステン トラスタッピング 4×32 (12本)
ステン 皿タッピング 4×20 (2本)

T-355 all ST 旗蝶番 KJ型 3.0×127

- ◎ 羽根・芯棒共にステンレス（SUS304）のオールステンレス製の旗蝶番です。
- ◎ 羽根の色に合わせた木ビスをセットしました。



サイズ	仕 上				小箱	大箱
	HL	黒	SG	アンバー		
127mm	¥ 1,750	¥ 2,550	¥2,950	¥ 2,750	10枚	100枚

材質：ステンレス（SUS 304）


< 各色ビス付 >

ミニ根太受サポート金具

- ◎ 組み込んだ根太のレベルを簡単・便利に調整できます。(金具の上からプラスドライバーで簡単に根太のレベルを合わせられます)
- ◎ 有効床高が下限12ミリから (40サイズで45ミリ角の角材使用時) 使用でき、様々な場面に对应できるように110サイズもご用意しております。(※有効床高：コンクリート床面から根太の下端までの高さ)



取付参考例





サイズ	定価	小箱
40	¥ 500	100個
110	¥ 600	100個

材質：鉄 + ゴム

TF-28 引手穴加工板 5.0×210×297

- ◎ エイト ニュークロス引手 (75、90、105、120、150、180ミリ) とトップCS引手 (90、105、120、150ミリ) に対応した穴加工用治具板です。
- ◎ どのサイズも板の端を扉の端に合わせると、引手の中心から扉端まで50ミリの位置になるため簡単に位置決めが出来ます。



サイズ	定価	小箱
5.0×210×297	¥5,000	1枚

材質：アクリル

NEW
ITEMS

■ 真鍮 京ねじ締

■ T-450 ST極厚ギボシ丁番 B/R入 HL

● 真鍮 京ねじ締

特長：真鍮製の都ネジ締

超肉厚製の高耐久品です

※扉厚 50mm, 60mm 用も別途承ります。



M(本磨き)



NHL(ホワイト)



BN(黒ニッケル)



品番	サイズ	扉厚※	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M/NHL/BN 5030	30	30~34mm	42	112	38.5	17.5	3.5	13.5	80	30	36	15	2.5	15
M/NHL/BN 5036	36	35~38mm	48	118	38.5	17.5	3.5	13.5	86	30	36	15	2.5	15
M/NHL/BN 5042	42	40~44mm	52	124	38.5	17.5	3.5	13.5	92	30	36	15	2.5	15

※チリ寸法 3mm 設定

※真鍮鋳物製品のため、取付・加工時は現物にて確認をお願いします。


品番	対応扉厚	仕 上			小箱
		M(本磨き)	NHL(ホワイト)	BN(黒ニッケル)	
5030	30~34mm	¥19,000	¥19,000	¥19,000	5個
5036	35~38mm	¥20,000	¥20,000	¥20,000	
5042	40~44mm	¥22,000	¥22,000	¥22,000	

材質：真鍮


T-450 ST極厚ギボシ丁番 B/R入 HL

◆高耐久のステンレス蝶番を3サイズ用意しました。

- ・5.0×127×127 耐荷重(2枚) 150kg 付属ビス ステン皿タッピング 6×30
- ・5.0×127×150 耐荷重(2枚) 180kg 付属ビス ステン皿タッピング 6×30
- ・6.0×200×200 耐荷重(2枚) 300kg 付属ビス ステン皿タッピング 6×38



5.0×127×127




5.0×127×150




6.0×200×200


5.0×127×127



5.0×127×150



6.0×200×200



品番	サイズ	仕上 [HL]	小箱
T-450	5.0×127×127	¥16,000	2枚
	5.0×127×150	¥20,000	2枚
	6.0×200×200	¥66,000	1枚

材質：ステンレス SUS304

NEW
ITEMS

MF-01 ミラクル f

ミラクル f

- 特長：① 床側への取り付けは面付（埋め込み作業不要！）
 ② 身体で押すだけで出入りができます（ハンドフリー）
 ③ 開けたらゆっくり自動に戻る（ドアークローザー機構）
 ④ 開閉90°でストップ（常開も可能）
 ⑤ 所を選ばない仕様で、リフォームにも新設にも対応
 ⑥ 今までに無かった画期的なヒンジの誕生！

品 名：ミラクル f （室内用面付フローアーヒンジ）

仕 様：中心吊（自由開き）

品 番：MF-01 ストップ付

扉重量：～100kg

扉 巾：～1,000mm

扉 厚：木製扉 40～45mm

鋼製扉 36～45mm

付 属：プラグ、木ビス、マイナスドライバー

オープン時の壁面との隙間寸法：43ミリ（扉厚40ミリ・チリ6ミリの場合）

<※右図1 参照>


【性能データ】

開閉テスト：50万回で異常見られず

塩水テスト：連続96時間（表面に腐食見られず）



<図1>




品番	仕様	定価	小箱	大箱
MF-01	ストップ付	¥70,000	1台	6台

【参考軌跡図】


Dt 36（鋼製建具推奨）


戸尻から軸の中芯 57ミリ




Dt 40


戸尻から軸の中芯 57ミリ








7



8


扉の調整

必要に応じて添付の六角レンチで扉の位置調整を行って下さい。




※ 【A】で位置調整を行う場合は上図【★】を
レンチ(小)で緩めて(左回し)から行ってください。
【A】の位置調整を終えたら上図【★】を
レンチ(小)でしっかり締めて(右回し)ください。

【A】の位置調整 (要レンチ大)




【B】の位置調整 (要レンチ大)


【B】の位置をレンチ(大)で緩める(左回し)と、下図矢印のように
中心から±2°調整できます。
調整を終えたらレンチ(大)でしっかり締めて(右回し)ください。



9



10




11


■メンテ・交換 施工例

縦枠からセンター芯が63ミリの場合は、床仕舞をすれば既存のトップピボットを使い ミラクルf に交換する事が可能です。


- ① 既存のフローヒンジの中身を取り出す




- ② セメント等（速乾性のセメントも有り）でフローヒンジケース内に充填



- ③ セメントが固まればフロープレートで覆う



- ④ 縦枠からセンター芯が63ミリになるようにミラクルfの床座を下図のように取り付けてください。
（※アンカープラグ径：φ10）



- ⑤ トップピボットと芯が合っているか確認し、吊り込む

NEW
ITEMS

- W-02 サポート棚受
- S-20 S-30 折畳棚受
- TR-371 リフォーム数居カバー 4M


● W-02 サポート棚受

特長：曲面を強調させ柔らかさを醸し出した重量用棚受け

ホワイト・ブラックだけでなく、店舗や施設等様々なシーンに活用できるようにレッド・グリーン・イエローも揃えました。

用途：カウンター・厚手集成材 等 重量用棚受け

(添付ビス：柱用 5×40 5本 棚用 5×16 7本)




サイズ 幅 × H × L	仕 上					小箱	大箱
	白	黒	SR (赤)	SG (緑)	SY (黄)		
32 × 200 × 250	¥2,650	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	2本	20本
32 × 250 × 300	¥3,250	¥3,650	¥3,650	¥3,650	¥3,650		16本
32 × 280 × 380	¥4,300	¥4,500	¥4,500	¥4,500	¥4,500		12本
32 × 350 × 480	¥5,000	¥5,400	¥5,400	¥5,400	¥5,400		

静止荷重：100kg (1本)

材質：鉄 (焼付塗装)

S-20 S-30 折畳棚受

特長：開く時は、棚板を90°以上持ち上げると自動でストッパーが作動します。
 畳む時は、棚板を少し持ち上げて左右の解除レバーを同時につまみ畳んでください。





品番	サイズ	仕上	A	B	C	D	E	F	G	H
S-20	200mm	白 / 黒	198	135	14	12.5	25	77	57	31
S-30	300mm	白 / 黒	292	135	14	12.5	40	152	62	31

品番	サイズ	仕 上		小箱
		白	黒	
S-20	200mm	¥ 3,750	¥ 3,750	6組
S-30	300mm	¥ 4,600	¥ 4,600	

静止荷重：40kg（2本）材質：スチール


TR-371 リフォーム敷居カバー 4M M色

特長：既存の敷居（7分溝）に被せて使用するリフォーム用敷居カバーです。



◇既存の7分溝から6分溝に溝幅が変わりますが古い敷居が綺麗に変身します。

【使用例】



サイズ	仕 上	入数
	M色（ライトアンバー）	
4000	¥ 9,200	12本


材質：アルミ

NEW
ITEMS

- ストッパー 新色 [BK] U3020・U3021・U3022・ZU3021・G3021・ZG3021
- EK-50 新色 [BK] (下部連動金具30) ■ TH-147 UB引手 110 新色 [BK]
- TT-66 ST L型ガイドローラー(調整式) ■ TT-67 ST 床付ガイドローラーφ14×H25
- φ14用ガイドレール 1.5×17.5×20 1m・1.5m

● ストッパー 新色 [BK]

- ・ ストッパーの定番品6点に新色の[BK]を追加しました。
- ・ 既製色と合わせてより広いシーンでご活用いただけます。




品番	仕 上					小箱	大箱
	BK	HL	アンバーD	金色	クローム		
U3020	¥9,800	¥7,250	¥9,800	¥9,800	¥10,800	6本	60本
U3021	¥7,800	¥4,400	¥7,800	¥8,600	¥8,600		
U3022	¥7,800	¥4,500	¥7,600	¥8,800	¥8,800		
ZU3021	¥9,000	¥4,750	¥9,000	¥9,000	¥9,000		
G3021	¥6,600	¥3,300	¥6,600	¥8,000	¥7,600		
ZG3021	¥7,000	¥3,450	¥6,900	¥8,000	¥7,900		

材質：ステンレス (SUS304)

● EK-50 新色[BK] (下部連動金具30・エンド金具)

- ・ EK-50(エンド金具)に新色の黒を追加しました。
- ・ 重厚感のあるマットブラックに仕上げております。
- ・ 取付環境に応じて現行品のシルバー・SG色も合わせてご活用ください。
- ・ EK-50 (エンド金具) に掛かり (仮保持) の機能を省き、「あたり」として使用できる【EK-50(バネなし)】もケースに応じてご利用ください。
- ※ EK-50(バネなし)はシルバーのみ




品番	仕 上			入数
	BK	シルバー	SG	
EK-50	¥1,150	¥1,150	¥1,150	20個
EK-50 バネなし	—	¥800	—	

材質：本体 ZDC2 / エンド部 ゴム / 板 バネ

● TH-147 UB引手 110 新色 [BK]

- 引き残しを設定していない引込み・引き違い戸に指詰め等の事故を防ぐUB引手に新色の [BK] を追加しました。




サイズ	仕 上			入数(セット) [2個1セット]
	UB006 [BK]	UB001 [シルバー塗装]	UB005 [CR]	
110	¥3,000	¥3,000	¥3,700	5セット

材質：ZDC2

※ 仕上は他にアンバー塗装・ゴールド塗装・SN色がありますが在庫限りとなります。

● TT-66 ST L型ガイドローラー(調整式) Dt30~40

- ステンレス製のため、水回り等 錆びを抑えたい箇所に最適です。




品番	定価	入数
TT-66	¥ 5,100	20個

材質：ステンレス・POM

● TT-67 ST床付ガイドローラー φ14×H25

- ステンレス製のため、水回り等 錆びを抑えたい箇所に最適です。





品番	定価	入数
TT-67	¥ 2,400	20個

材質：ステンレス・POM

● φ14用ガイドレール 1.5×17.5×20

- 1.5ミリの肉厚で、丈夫で頑丈に仕上げました。



サイズ	定価	入数
1000mm	¥ 2,260	60本
1500mm	¥ 3,390	50本

材質：アルミ

NEW
ITEMS

■ W-03 階段棚受

■ TV-02 テーブル脚

■ チューブラ消音ラッチ(角・6R)

■ TH-15 ツインハンドル

■ 3Mバンパー

■ S-25 簡易ストライク


■ TH-50 カービ把手

■ 超硬スパイラルビット

■ 真鍮 埋込レール


● W-03 階段棚受

- ・ 複数段の棚受けて、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。
- ・ 仕上げは粉体塗装のマットブラックで重厚感ある棚受です。




※ 【600×214 3段】、【750×264 4段】、【900×314 5段】
の3種類も近日発売予定です。

【使用例1】



【使用例2】



サイズ	仕 上	入数
	BK	
218 × 112 2段	¥2,850	30個
218 × 162 2段	¥2,900	24個
324 × 212 3段	¥5,000	16個
430 × 262 4段	¥6,600	10個
430 × 312 4段	¥7,300	8個

材質：スチール

<取付ビス付属>

● TH-15 ツインハンドル



- ・新感覚のスタイリッシュなハンドル
- ・インパーツとアウトパーツを組合せるツマミのようなハンドルです。
- ・仕上 シルバー / BK ブラック / SV ブラック / カパー

・サイズ[L寸法]は80(60)・120(100)・150(120)・200(150)・300(200)・400(250)・500(300)mm
※()内は取付ピッチ寸法[P寸法]


※ブラック / カパー は 80・120・150・200mmのみ




【シルバー / BK】



【ブラック / SV】



【ブラック / カパー】



※ 取手の取換えの際ビスピッチが合わない場合、1サイズ大きいツインハンドルを選定して頂くと既設取手のビス穴を隠して取付できます。

サイズ	仕 上			入数
	シルバー/BK	ブラック/SV	ブラック/カパー	
80	¥650	¥650	¥650	20個
120	¥850	¥850	¥850	20個
150	¥950	¥950	¥950	20個
200	¥1,250	¥1,250	¥1,250	10個
300	¥1,800	¥1,800	—	10個
400	¥2,250	¥2,250	—	10個
500	¥2,700	¥2,700	—	10個

材質：アルミ

<取付小ネジ付属>

● TH-50 カービ把手

- ・柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。
- ・サイズ(L寸法)は 80, 120, 150, 200, 300, 400, 500mm の7種類、仕上げは シルバー・ブラック の2種類を用意しております。



※300, 400, 500 mm はビス3点止め



【シルバー】



【ブラック】




サイズ	仕 上		入数
	SV	BK	
80	¥350	¥350	20個
120	¥400	¥400	20個
150	¥450	¥450	20個
200	¥550	¥550	10個
300	¥800	¥800	10個
400	¥1,050	¥1,050	10個
500	¥1,350	¥1,350	10個

材質：アルミ

<取付ビス付属>

● TV-02 テーブル脚

- ・コンパクトで丈夫なテーブル脚です。
- ・H865のタイプは店舗等のカウンターテーブル用の脚としてご使用いただけます。





サイズ	仕 上	入数
	BK	
TV-02 H665	¥3,600	8本
TV-02 H865	¥4,000	8本

材質：スチール ＜取付ビス付属＞

● 3 Mバンパー

- ・緩衝材や滑り防止の目的としてご使用ください
 - ・両面テープ用 マジックプライマー（TU-49）併用でより強固に接着します。
- ※ 12.7φ×3.5 サイズのみ台形の形状です




サイズ	A	B
φ6×2.0	6	2.0
φ8×2.0	8	2.0
φ10×2.0	10	2.0
φ12×2.5	12	2.5

サイズ（1枚入数）	仕 上	入数
	クリアー	
φ6×2.0（100個入/1枚）	¥600	30枚
φ8×2.0（100個入/1枚）	¥750	30枚
φ10×2.0（100個入/1枚）	¥1,000	20枚
φ12×2.5（50個入/1枚）	¥650	20枚
φ12.7×3.5（64個入/1枚）	¥650	15枚

材質：シリコン

● 超硬スパイラルビット 6×20

- ・フラッシュ扉の窓抜きに使用し、超硬のため従来のストレートビットより切れ味鋭く切り欠ぎます。




品 名	定 価	入数
超硬スパイラルビット 6×20	¥18,000	1本

材質：超硬

チューブラ消音ラッチ BS51 ◇8 □7 P30~34


- ・ 正角芯ハンドルも菱角芯ハンドルでも兼用できます。
- ・ 取付ピッチ穴は 30~34 に対応。



品 名	定価	入数
角フロント チューブラ消音ラッチ	¥2,000	20個
6Rフロント チューブラ消音ラッチ	¥2,200	20個

○

S-25 簡易ストライク 37.5×66(トロ箱・ビス付)




品 名	定価	入数
S-25 簡易ストライク	¥500	100個

材質：ステンレス + 樹脂

○

真鍮 埋込レール

- ・ レール高9mmに加え、12mmも追加しました。



品 名	サイズ	仕 上	入数
		真 鍮	
7×9	2m	¥7,500	10本
	3m	¥11,250	
	4m	¥15,000	
9×12	2m	¥1,2000	10本
	3m	¥1,8000	
	4m	¥2,4000	

材質：真鍮

※ 脚に穴加工はありません